Приложение

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	**31. Технологии моды**
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист	**6**
Количество рабочих мест для участников	**6**
Номер КОД, к которому относится ИЛ	**КОД 1.4**
Номер «максимального» КОД	**КОД 1.4**
Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД	**КОД 1.1; 1.2; 1.3; 1.5**
Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.4 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год.	**КОД 1.1 - 1.5**

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)						НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ (6 УЧАСТНИКОВ)		
Оборудование, инструменты и мебель								
№	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией рабочей поверхности	Высота опоры стола: от 750мм до 900мм Регулировка устойчивого положения Размеры столешницы: 1500мм х 2000мм. Нижняя полка1500мм х 2000мм		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Стул на пневмоамортизаторе (на колесах) для работы за раскройным столом	Стул на пневмоамортизаторе с регулировкой высоты от 55см		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Портновский манекен с подставкой 44размер	Основа: эластичный полимерный материал Обтяжка: 100% хлопок с нанесенными основными линиями баланса. Регулировка по высоте.		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Руки к манекену	Основа: эластичный полимерный материал Обтяжка: 100% хлопок с нанесенными основными линиями баланса.		пара	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4

Директор ГБПОУ СТКСТД

Т.А. Самшикова

5	Промышленная швейная машина челночного стежка с полным пакетом автоматики	Одноигольная швейная машина челночного стежка с прямым приводом, с автоматическими функциями обрезки нити, закрепки, подъема лапки.Марка JUKI, модель DDL -9000B - SS В комплекте со специализированным столом для швейной машины. • Для средних тканей. • Тип привода: прямой. Привод встроен в корпус машины. • Макс. скорость шитья: не менее 5 000 ст./мин • Макс. длина стежка: не более 5 мм • Ход игловодителя: не более 30,7 мм • Подъем лапки: автоматический – не менее 15мм. Автоподъемник лапки встроен в корпус машины. • Игла: DBx1 (№9-№18), DPx5 (№65-№110) • Вылет рукавной платформы: не менее 303 мм • Пульт управления: выносной пульт управления. Дополнительно крепится к корпусу машины. Функции: позиционирования иглы, обрезки нити, закрепки, контроля выполняемой операции, измерения операции, контроля нити шпульки, управление скоростью (ползунковый регулятор скорости шитья). • Блок управления: выносной блок управления. Крепится к нижней части крышки швейного стола. • Специализированный стол для швейной машины: длина - не более 105 см		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
6	Промышленный оверлок	Четырехниточный оверлок средних материалов, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки 5 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7мм., 2 ряда зубьев, скорость 7500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DC×27(#16).		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
7	Стул на пневмоамортизаторе для работы за швейной машиной (без колес!)	с регулировкой высоты не менее 55см		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
8	Промышленная швейная машина для обработки петель	S-A10/783 Полуавтомат (прямая петля) Type special (Комплект 220 V)		шт	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
9	Стул на пневмоамортизаторе для работы за швейной машиной (без колес!)	с регулировкой высоты не менее 55см		шт	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4

Директор ГБПОУ СОКСТР Т.Л. Самсонова

10	Гладильная доска	Многофункциональная гладильная доска Размер гладильной поверхности, мм : 1200x450 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы - 100% хлопок, поролон 6 мм, уплотнитель Мощность: 350Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 15,4		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
11	Утюг с парогенератором	Давление пара, max : 3 бар Регулятор подачи пара под высоким давлением: постоянная/ кратковременная Функция вертикального глажения Металлический бойлер, емк. : 1,5 литра Подошва утюга: металл Ручка утюга: пробка Мощность: 1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 5,4		шт	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
12	Колодка портновская "Рукав узкий"	Узкий портновский рукав предназначен для влажно-тепловой обработки изделий. При его производстве используется высококачественный дуб с глубокой полировкой. Используемая ткань и набивка обладает требуемой эластичностью. Длина: 610 мм Ширина: 110x90 мм Высота: 185 мм		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
13	Колодка портновская "Утюжок двусторонний"	Размеры: Длина – 280 мм Ширина – 90 мм Высота – 45 мм Размеры:		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
14	Светильники для промышленных швейных машин на кронштейне с креплением струбциной к столешнице.	Светильник HM-LED-99T для промышленных швейных машин со встроенным блоком и вилкой		шт.	2	**12**	КОД 1.4	КОД 1.4
15	Лапка для шв. машины (отделочная строчка)	Однорожковая левая		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
16	Лапка для шв. машины (отделочная строчка)	Однорожковая правая		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
17	Линейка треугольник с прямым углом и с одной стороной не менее 60 см	Материал- пластик. с прямым углом и с одной стороной не менее 60 см		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
18	Криволинейные портновские лекала	Материал- пластик прозрачный		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4

Директор ГБПОУ СТЫСТЮ Т.А. Саминова

19	Спец рабочие инструменты: рассекатель	Материал- металл		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
20	Спец рабочие инструменты: копир	Материал- металл		комплект	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
21	Спец рабочие инструменты: Колышек для воротников Prym. Артикул: 610192	Колышек для воротников Prym. Артикул: 610192		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
22	Спец рабочие инструменты: грузики для прижима ткани	Металлические грузики		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
23	Ножницы закройные	Ножницы закройные. Материал металл		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
24	Ножницы для бумаги	Ножницы для бумаги		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
25	Сантиметровая лента из баннерной ткани	Материал - банерная ткань		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
26	Шило	Материал - металл.		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
27	Распарыватель	материалл - металл, рука - пластик.		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
28	Ножницы для распарывания швов, обрезки ниток	материал - металл.		шт.	1	**6**	КОД 1.1	КОД 1.1
29	Магнитная игольница	корпус- пластик, магнит.		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
30	Игольница на руку	материал - ткань		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
31	Совок для уборки	материал - пластик.		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
32	Щётка - веник для уборки	Щетка Материал: ручка-пластик, щетина - синтетика.		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
33	Мусорная корзина	Офисная корзина, объём 10 л.. Материал- полипропилен		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
Расходные материалы								
№	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Бумага для лекал	белая, размер 914х45,7см, 80г/м2	бумага для печати лекал	рулон	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Комплект лекал	Комплект лекал блузки 44 размер	Приложение 2.	комплект	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Ткань батист	(ширина 1.40 м)		м	2,5	**15**	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Флизелин нитепрошивной	(ширина 1,40 см)		м	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
5	Пуговицы	пластик под цвет основной ткни		шт.	10	**60**	КОД 1.4	КОД 1.4
6	Нить п/э, соответствующего цвета (блузка)	полиэстер, соотв. Цвета		катушки	5	**30**	КОД 1.4	КОД 1.4
8	Портновские булавки	металлические с ушком		упаковка	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
9	Портновский мелок или исчезающий карандаш	для работы со светлыми материалами		шт.	2	**12**	КОД 1.4	КОД 1.4
10	Иглы для шитья ручные, для сметывания	"Gamma" N-221 блистер		шт.	2	**12**	КОД 1.4	КОД 1.4
12	Игла для вывертывания	"Gamma"DW-001		шт.	1	**5**	КОД 1.4	КОД 1.4
13	Проутюжильник	Бязь		м	0,5	**3**	КОД 1.4	КОД 1.4
14	Иглы машинные	№90		шт.	2	**12**	КОД 1.4	КОД 1.4

Директор ГБПОУ СТЕСТД Т.А. Салминова

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)						НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, инструменты и мебель								
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Сантиметровая лента из баннерной ткани	Банерная ткань		шт.	1	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 1000см	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 1000см		шт.	1	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Планшет для бумаги	Планшет для бумаги		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Ручка шариковая	Ручка шариковая синяя		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
5	Карандаш черно графитный	Карандаш черно графитный		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
6	Ластик	Ластик		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.								
№	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Ноутбук DVD-RW / Wi-Fi / BT / Win8 или аналог	Ноутбук DELL Inspiron 15 (5000), 20гб		шт.	1	1	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Проектор	Разрешение1024x768 (XGA) Поддерживаемые разрешения до 1920x1200		шт.	1	1	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Экран	На штативе размер полотна Диагональ 67" (171 см)		шт.	1	1	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Видеокамера	Для внутреннего наблюдения		шт.	1	1	КОД 1.4	КОД 1.4
1	Часы электронные с обратным отсчетом	Моноблок DELL Inspiron 15 (5000), 30гб	Используется для транслировании времени	шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Аптечка	Аптечка первой помощи коллективная "ФЭСТ" для рабочего места (пласт. чемодан) подойдёт для оснащения рабочего, места.		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Огнетушитель	Огнетушитель углекислотный ОУ-1		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Бумага А4 (пачка 500 листов)	для ксерокса белая А4		пачка	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
5	Скрепки	Скрепки канцелярские 1000x 16(24/6)		пачка	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
6	Маркеры (набор из 4 цветов)	Маркеры (набор из 4 цветов)		набор	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
7	Ручка шариковая	Ручка шариковая, цвет стержня - синий		шт.	10	**10**	КОД 1.4	КОД 1.4
8	Скотч	Ширина 4,8 см		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
9	Скотч	Ширина 1,5 см		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
10	Мусорные пакеты	30л		шт.	30	**30**	КОД 1.4	КОД 1.4
11	Совок для уборки	материал - пластик		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
12	Щётка - веник для уборки	Щетка Материал: ручка-пластик, щетина - синтетика.		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ		
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.								
№	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Стул	Стул офисный , размеры 49*82*53, ткань-металл		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4

Директор ГБПОУ СГКСТД Т.А. Сашникова

2	Вешалка групповая	Металлическая на 15 человек		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Мусорное ведро	Офисная корзина, объём 10 л.. Материал-полипропилен		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ						НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.								
№	**Наименование**	**Технические характеристики инструмента**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Офисный стол	Офисный стол, ЛДСП, рамеры: 110*75*60		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Стул	Стул офисный , размеры 49*82*53, ткань-металл		шт.	6	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Запираемый шкафчик	Запираемый шкафчик ключевой, размеры 1860*300*500		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
4	Вешалка	Вешалка наполная , 194 см *60 см *60см		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
5	Флипчарт	Флипчарт, меламиновая 67х105 см на треноге		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
6	Ручка шариковая	Ручка шариковая, синяя		шт.	6	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
7	Степлер со скобами	Материал-пластик, размер скоб-10, пробивная способность 12 листов,		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
8	Скрепки канцелярские	Скрепки канцелярские овальные, никелированные		упаковка	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
9	Файлы А4	Файлы перфорированные А4 для подшивки документов с любым кольцевым механизмом		упаковка	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
10	Папка скоросшиватель	Для бумаг формата А4. Ширина корешка 70 мм. Прочный механизм.		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
11	Нож канцелярский	Нож канцелярский, 18 мм.		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
12	Ножницы канцелярские	Ножницы канцелярские, нержавеющая сталь, длина 18,5		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
13	Стикер	Стикер 38х51 мм.		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
14	Мусорная корзина	офисная корзина, объём 10 л.. Материал-полипропилен		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА						НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.								
№	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2019, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**
1	Компьютер подключённый к сети интернет	Ноутбук DELL Inspiron 15 (5000), 20гб		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
3	Стул	На колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4

Директор ГБПОУ СКСТД Д.А. Самсонова

4	МФУ лазерное формат печати от А4 до А3	МФУ Canon MG2440, формат А4		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
5	Ручка шариковая	Ручка шариковая, синяя		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
6	Карандаш черно графитный	Карандаш черно графитный		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
7	Ластик	Ластик		шт.	6	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
8	Степлер со скобами	Материал-пластик, размер скоб-10, пробивная способность 12 листов,		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
9	Скобы для степлера	Размеры упаковки, мм: 10x50x30		упаковка	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
10	Скрепки канцелярские	Скрепки канцелярские овальные, никелированные		упаковка	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
11	Файлы А4	Файлы перфорированные А4 для подшивки документов с любым кольцевым механизмом		упаковка	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4
12	Папка скоросшиватель	Для бумаг формата А4. Ширина корешка 70 мм. Прочный механизм.		шт.	3	**3**	КОД 1.4	КОД 1.4
13	Ножницы канцелярские	Ножницы канцелярские, нержавеющая сталь, длина 18,5		шт.	2	**2**	КОД 1.4	КОД 1.4
14	Стикер	Стикер 38x51 мм.		шт.	1	**1**	КОД 1.4	КОД 1.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Электричество выведено на каждое рабочее место участника (не удлинитель!)	220в		шт.	1	**6**	КОД 1.4	КОД 1.4
2	Половое покрытие линолеум	коммерческий					КОД 1.4	КОД 1.4
3	Входная мощность в щитке	Входное напряжение в щитке 380 В					КОД 1.4	КОД 1.4
4	Мощность на одного участника 4000 Вт						КОД 1.4	КОД 1.4
5	Открытые провода закрыть в короба						КОД 1.4	КОД 1.4
6	Достаточная суммарная мощность для одновременного использования всех единиц оборудования на площадке						КОД 1.4	КОД 1.4
7	Проводной интернет						КОД 1.4	КОД 1.4
8	Площадь рабочего места для швейного оборудования участника		В соответствии с ТО	м2	15	**90**	КОД 1.4	КОД 1.4

СКЛАД

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стеллаж металлический ТС-52000*1000*500 4 полки	Стеллаж металлический ТС-52000*1000*500 4 полки		шт.	1	**1**		
2	Стол	(ШхГхВ) 1400x600x750 столешница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы		шт.	1	**1**		
3	Мусорное ведро	Офисная корзина, объём 10 л.. Материал-полипропилен		шт.	1	**1**		
4	Плечики пластик	Цвет - черный, длина 435 мм., ширина плеча 14 мм.		шт.	6	**6**		

Директор ГБПОУ СКСТД Т.П. Самсонова